

# 5

# Materiali e utensili per la superfinitura

|     |                                               |                                                 |                      |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 5.1 | Paste e liquidi diamantati                    | Paste diamantate Sverital® tipo W               | 312                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo OS              | 313                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo Policristallina | 314                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo KD              | 315                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo L               | 316                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo KMT             | <div>NUOVO</div> 317 |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® tipo X-L2 (S)        | 318                  |
|     |                                               | Paste diamantate Sverital® in barattolo         | 319                  |
| 5.2 | Paste abrasive e buffing compound             | Liquido diamantato Sverital® tipo K             | 320                  |
|     |                                               | Pasta abrasiva Simichrome Polish®               | 324                  |
|     |                                               | Pasta abrasiva Super Diamant®                   | <div>NUOVO</div> 324 |
|     |                                               | Buffing compound Sverital®                      | <div>NUOVO</div> 325 |
| 5.3 | Liquidi e lubrificanti                        | Liquidi lubrificanti Sverital®                  | 328                  |
|     |                                               | Liquidi per la pulizia Sverital®                | 329                  |
| 5.4 | Feltri, spazzole e utensili per la lucidatura | Stecche in legno Sverital®                      | 332                  |
|     |                                               | Stecche in Plexiglass® Sverital®                | 336                  |
|     |                                               | Stecche in feltro Sverital®                     | 337                  |
|     |                                               | Fogli per la lappatura in feltro e fibra        | 338                  |
|     |                                               | Utensili per la lappatura con gambo             | 339                  |
|     |                                               | Spazzolini per la lucidatura Sverital®          | <div>NUOVO</div> 340 |
|     |                                               | Spazzolini per la lucidatura Gesswein®          | 343                  |
|     |                                               | Spazzolini in cotone Sverital®                  | 345                  |
|     |                                               | Utensili rotativi in legno Sverital®            | 346                  |
|     |                                               | Utensili rotativi in feltro Sverital®           | 350                  |
|     |                                               | Lappatori in feltro e fibra sintetica           | 362                  |
|     |                                               | Anelli e dischi per platorelli                  | 364                  |
|     |                                               | Panni in fibre naturali e sintetiche            | 366                  |

# PASTE E LIQUIDI DIAMANTATI

## 5.1

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Paste diamantate Sverital® tipo W               | 312                  |
| Paste diamantate Sverital® tipo OS              | 313                  |
| Paste diamantate Sverital® tipo Policristallina | 314                  |
| Paste diamantate Sverital® tipo KD              | 315                  |
| Paste diamantate Sverital® tipo L               | 316                  |
| Paste diamantate Sverital® tipo KMT             | <div>NUOVO</div> 317 |
| Paste diamantate Sverital® tipo X-L2 (S)        | 318                  |
| Paste diamantate Sverital® in barattolo         | 319                  |
| Liquido diamantato Sverital® tipo K             | 320                  |




SCOPRI L'INTERA GAMMA  
SUL NOSTRO SHOP ONLINE


Le paste diamantate sono composte da una miscela di polvere di diamante e lubrificante, utilizzati per la lucidatura e la levigatura dei metalli. Sono notevolmente diffuse nell’ambito della lavorazione degli stampi, poiché consentono di ottenere superfici lucide e senza imperfezioni.

### Differenza tra paste diamantate monocristalline e policristalline

La principale differenza tra le paste diamantate monocristalline e policristalline risiede nella loro struttura cristallina. Le paste monocristalline sono costituite da cristalli di diamante singoli e altamente purificati, che offrono un’abrasione altamente uniforme e controllata. D’altra parte, le paste policristalline contengono diversi cristalli di diamante con forme e dimensioni variabili, che offrono un’abrasione più aggressiva e rapida.



**Struttura monocristallina**  
Abrasione uniforme e controllata



**Struttura policristallina**  
Abrasione rapida e aggressiva

### Granulometria e concentrazione

La granulometria e la concentrazione sono due proprietà importanti delle paste diamantate utilizzate nella lavorazione dei materiali duri come il metallo, la ceramica e il vetro.

La **granulometria** si riferisce alla dimensione delle particelle di diamante all’interno della pasta diamantata. Più le particelle di diamante sono grandi, più la pasta diamantata è aggressiva e in grado di rimuovere rapidamente il materiale. Al contrario, particelle di diamante più piccole producono una finitura più liscia e dettagliata, ma richiedono più tempo per rimuovere il materiale. La granulometria viene espressa in micron e determina la grandezza delle particelle di diamante.

La **concentrazione** si riferisce alla quantità di particelle di diamante presenti nella pasta diamantata. Una concentrazione più alta significa che ci sono più particelle di diamante all’interno della pasta e quindi la pasta diamantata è più aggressiva e può rimuovere il materiale più velocemente. Al contrario, una concentrazione più bassa significa che ci sono meno particelle di diamante e quindi la pasta diamantata è meno aggressiva e rimuove il materiale più lentamente.

Pertanto, la granulometria determina il tipo di finitura che si ottiene mentre la concentrazione determina la velocità di rimozione del materiale.

| CLASSIFICAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| SIGLA                                | CONCENTRAZIONE DIAMANTE |
| C1                                   | Bassa                   |
| C2                                   | Media                   |
| C3                                   | Alta                    |
| C4                                   | Altissima               |

La scelta del lubrificante: acqua, olio, ibrido

Le paste diamantate per la lucidatura possono avere diversi tipi di lubrificante, tra cui ad olio, ad acqua o ibrido.

La scelta del tipo di lubrificante può influire sulla qualità della lucidatura e sulla durata della pasta diamantata.

Le paste diamantate con **lubrificante ad acqua** sono ideali per la lucidatura degli stampi in quanto consentono di evitare la contaminazione delle superfici lavorate. Inoltre, le paste diamantate con lubrificante ad acqua sono generalmente più economiche rispetto alle paste diamantate con lubrificante ad olio.

Le paste diamantate con **lubrificante a olio**, invece, sono ideali per la lucidatura di superfici di grandi dimensioni, poiché il lubrificante ad olio consente di evitare l'essiccazione della pasta diamantata durante la lavorazione. Inoltre, le paste diamantate con lubrificante ad olio sono particolarmente indicate per la lucidatura di materiali morbidi e delicati, come l'alluminio.

Infine, le paste diamantate con **lubrificante ibrido** sono una combinazione di lubrificante ad acqua e ad olio e offrono i vantaggi di entrambi i tipi di lubrificanti. Le paste diamantate ibride sono particolarmente indicate per la lucidatura di materiali difficili da lavorare, come l'acciaio inossidabile, e offrono una maggiore velocità di lavorazione e una maggiore durata.

La scelta tra pasta diamantata con lubrificante ad acqua, olio o ibrido dipende dalle esigenze specifiche di lavorazione e dal materiale da trattare. In generale, le paste diamantate con lubrificante ad acqua sono la scelta ideale per la lavorazione degli stampi, poiché consentono di ottenere una lucidatura di alta qualità e di evitare il danneggiamento delle superfici lavorate.

| SCELTA DEL LUBRIFICANTE    |                                    |  |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| MATERIALE DELLA SUPERFICIE | LUBRIFICANTE PIÙ INDICATO          |  |
| Acciaio per stampi         | Pasta diamantata ad acqua o ibrida |  |
| Acciaio al carbonio        | Pasta diamantata ad acqua o ibrida |  |
| Acciaio inossidabile       | Pasta diamantata ibrida o ad olio  |  |
| Acciaio temprato           | Pasta diamantata ibrida o ad olio  |  |
| Alluminio                  | Pasta diamantata ad olio           |  |
| Rame                       | Pasta diamantata ad olio           |  |
| Ottone                     | Pasta diamantata ad olio           |  |
| Bronzo                     | Pasta diamantata ad olio           |  |
| Leghe di titanio           | Pasta diamantata ad acqua o ibrida |  |
| Ghisa                      | Pasta diamantata ad olio o ibrida  |  |
| Materiali compositi        | Pasta diamantata ad acqua o ibrida |  |

Formati e confezioni disponibili


I professionisti della lucidatura sanno che il dosaggio della pasta diamantata è un passaggio da svolgere con accortezza e conoscenza soprattutto nella fase finale di finitura. Una quantità blanda di concentrato diamantato (o viceversa) può determinare la resa dell'intero processo di lucidatura e ostacolare il raggiungimento dell'impeccabile lucidatura a specchio. Per questo motivo la Pasta diamantata Sverital® è disponibile in tre dosatori differenti: Applikator, Siringa Push e Barattolo. Ogni confezione è stata progettata per un preciso utilizzo.

| APPLIKATOR                                                                                                                                                                                                  | SIRINGA PUSH                                                                                                                                                                                                                      | BARATTOLO                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'applikator è uno strumento utilizzato per dosare la pasta diamantata in modo preciso e controllato. È composto da una siringa con dosatore a vite che permette di dosare la pasta con estrema precisione. | La siringa push è uno strumento per dosare la pasta diamantata in modo proporzionale alla pressione effettuata dall'operatore. È consigliata per un dosaggio del materiale sufficientemente preciso sulla superficie da trattare. | Il barattolo è un contenitore della pasta diamantata già pronta all'uso senza dosaggio. È unformato molto utilizzato per applicazioni che richiedono una quantità maggiore del prodotto prelevabile direttamente. |
| 5 gr                                                                                                                                                                                                        | 10 gr – 20 gr                                                                                                                                                                                                                     | 100 gr                                                                                                                                                                                                            |

In generale, l'applikator e la siringa push sono strumenti utilizzati per applicare la pasta diamantata in modo preciso e controllato, mentre il barattolo è ideale per chi ha bisogno di una quantità maggiore di pasta diamantata già pronta per l'uso. La scelta dello strumento dipenderà quindi dalle esigenze del singolo utente e dal tipo di lavoro da svolgere.

Come riconoscere la Pasta diamantata Sverital®

Ogni produttore di paste abrasive ha un proprio sistema di codifica con cui identifica le caratteristiche dei propri articoli. Anche nel caso delle paste diamantate Sverital® vengono utilizzati dei codici, sigle e colorazione per distinguere univocamente ogni prodotto. Ecco una legenda che aiuta a scegliere con facilità il prodotto desiderato.



PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO W

LUBRIFICANTE  ACQUA

La Pasta diamantata Sverital® tipo W è un composto diamantato solubile in acqua ideale per la lucidatura su panni. Consigliata per l’ingegneria di precisione ed elettronica, è la scelta perfetta per le applicazioni in cui sono preferiti prodotti a base d’acqua.

|                                                                                                                                                                            | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA     | 5 GRAMMI | 10 GRAMMI | 20 GRAMMI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <br> | Grigio  | 1/10   | C1             | 1/10-W-C1 | -        | -         | 48095     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 1/10-W-C2 | 40010    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         | 1/4    | C1             | 1/4-W-C1  | -        | -         | 48097     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 1/4-W-C2  | 40025    | 47025     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Azzurro | 1      | C1             | 1-W-C1    | 40100    | -         | 48100     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 1-W-C2    | 40101    | 47101     | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 1-W-C3    | 40102    | 48102     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Verde   | 3      | C1             | 3-W-C1    | 40104    | -         | 48104     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 3-W-C2    | 40105    | 48105     | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 3-W-C3    | 40107    | 48107     | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C4             | 3-W-C4    | 40103    | 47103     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Giallo  | 6      | C1             | 6-W-C1    | 40109    | -         | 48109     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 6-W-C2    | 40110    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 6-W-C3    | 40106    | 47106     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Rosso   | 8      | C1             | 8-W-C1    | 40111    | -         | 48111     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 8-W-C2    | 40112    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 8-W-C3    | 40113    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C4             | 8-W-C4    | 40108    | 47108     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Marrone | 14     | C1             | 14-W-C1   | 40115    | -         | 48115     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 14-W-C2   | 40116    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 14-W-C3   | 40114    | 47114     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Mogano  | 25     | C1             | 25-W-C1   | 40124    | -         | 48124     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 25-W-C2   | 40126    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 25-W-C3   | 40125    | 47125     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Porpora | 45     | C1             | 45-W-C1   | 40144    | -         | 48144     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 45-W-C2   | -        | 48146     | -         |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C3             | 45-W-C3   | 40145    | 47145     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Arancio | 60     | C1             | 60-W-C1   | 40161    | -         | 48161     |
|                                                                                                                                                                            |         |        | C2             | 60-W-C2   | 40160    | 47160     | -         |
|                                                                                                                                                                            | Bianco  | 90     | C2             | 90-W-C2   | 40190    | 47190     | -         |

PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO OS

LUBRIFICANTE  OLIO

La Pasta diamantata Sverital® tipo OS è stata formulata per la lucidatura di materiali duri come il carburo di tungsteno, gli acciai temprati e le ceramiche. Grazie all’elevata stabilità termica del supporto chimico, il composto diamantato resiste al calore per attrito, rimane stabile e mantiene le sue proprietà di sospensione in condizioni operative. La scelta perfetta per le applicazioni che richiedono una pasta diamantata altamente performante e stabile.

|                                                                                                                                                                                | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA      | 5 GRAMMI | 10 GRAMMI | 20 GRAMMI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| <br> | Grigio  | 1/10   | C2             | 1/10-OS-C2 | 40214    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         | 1/4    | C2             | 1/4-OS-C2  | 40225    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Azzurro | 1      | C1             | 1-OS-C1    | 40200    | -         | 48200     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 1-OS-C2    | 40301    | 47301     | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 1-OS-C3    | 40202    | 48202     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Verde   | 3      | C1             | 3-OS-C1    | -        | -         | 48204     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 3-OS-C3    | 40207    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C4             | 3-OS-C4    | 40303    | 47303     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Giallo  | 6      | C1             | 6-OS-C1    | -        | -         | 48209     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 6-OS-C3    | 40306    | 47306     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Rosso   | 8      | C1             | 8-OS-C1    | 40211    | -         | 48211     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 8-OS-C2    | 40212    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C4             | 8-OS-C4    | 40308    | 47308     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Marrone | 14     | C1             | 14-OS-C1   | 40215    | -         | 48215     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 14-OS-C2   | 40216    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 14-OS-C3   | 40314    | 47314     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Mogano  | 25     | C1             | 25-OS-C1   | 40224    | -         | 48224     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 25-OS-C2   | 40226    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 25-OS-C3   | 40325    | 47325     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Porpora | 45     | C1             | 45-OS-C1   | 40244    | -         | 48244     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 45-OS-C3   | 40345    | 47345     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Arancio | 60     | C1             | 60-OS-C1   | 40261    | -         | 48261     |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 60-OS-C2   | 40360    | 47360     | -         |
|                                                                                                                                                                                | Bianco  | 90     | C2             | 90-OS-C2   | 40390    | 47390     | -         |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO POLICRISTALLINA

LUBRIFICANTE

IBRIDO

La Pasta diamantata Sverital® tipo Policristallina è ideale per la lappatura e la lucidatura di materiali difficili come l'acciaio temprato, il carburo di tungsteno e i materiali sinterizzati. Grazie alla sua particolare struttura, il diamante permette una sgrossatura più veloce e una finitura priva di righe, rispetto alla corrispondente versione monocristallina. La scelta perfetta per ottenere una finitura di alta qualità in tempi più brevi.

|                                                                                     | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA       | 5 GRAMMI  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------|-----------|
|  | Grigio  | 1      | C2             | 1-W-PC-C2   | 40101/PC  |
|                                                                                     |         |        | C3             | 1-OS-PC-C3  | 40301/PC3 |
|                                                                                     | Verde   | 3      | C2             | 3-W-PC-C2   | 40105/PC  |
|                                                                                     |         |        | C3             | 3-OS-PC-C3  | 40303/PC  |
|                                                                                     | Giallo  | 6      | C2             | 6-W-PC-C2   | 40110/PC  |
|                                                                                     |         |        | C3             | 6-OS-PC-C3  | 40306/PC  |
|                                                                                     | Marrone | 14     | C2             | 14 W-PC-C2  | 40116/PC  |
|                                                                                     |         |        | C3             | 14-OS-PC-C3 | 40314/PC  |
|                                                                                     |         |        |                |             |           |
|                                                                                     |         |        |                |             |           |
|                                                                                     |         |        |                |             |           |
|                                                                                     |         |        |                |             |           |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO KD

LUBRIFICANTE

IBRIDO

La Pasta diamantata Sverital® tipo KD è la soluzione ideale per la rimozione di materiale e la finitura superficiale raffinata. Questo composto di diamante è solubile sia in olio che in acqua, rendendolo altamente versatile. Consigliato per le applicazioni di utensileria e ingegneria di precisione, è la scelta perfetta per ottenere una finitura di alta qualità.

|                                                                                                                                                                                | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA      | 5 GRAMMI | 10 GRAMMI | 20 GRAMMI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| <br> | Grigio  | 1/10   | C1             | 1/10-KD-C1 | -        | -         | 46011/20  |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 1/10-KD-C2 | 45010    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         | 1/4    | C1             | 1/4-KD-C1  | -        | -         | 46026/20  |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 1/4-KD-C2  | 45025    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Azzurro | 1      | C1             | 1-KD-C1    | -        | -         | 46100/20  |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 1-KD-C2    | 45101    | 46101     | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 1-KD-C3    | 44102    | -         | 46102/20  |
|                                                                                                                                                                                | Verde   | 3      | C1             | 3-KD-C1    | 44104    | -         | 46104/20  |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C2             | 3-KD-C2    | 44105    | 46105     | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 3-KD-C3    | 44107    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C4             | 3-KD-C4    | 45103    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Giallo  | 6      | C2             | 6-KD-C2    | 44110    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 6-KD-C3    | 45106    | -         | 46106/20  |
|                                                                                                                                                                                | Rosso   | 8      | C2             | 8-KD-C2    | 44112    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 8-KD-C3    | 44113    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C4             | 8-KD-C4    | 45108    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Marrone | 14     | C3             | 14-KD-C3   | 45114    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Mogano  | 25     | C2             | 25-KD-C2   | 44126    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                |         |        | C3             | 25-KD-C3   | 45125    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Porpora | 45     | C3             | 45-KD-C3   | 45145    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Arancio | 60     | C2             | 60-KD-C2   | 45160    | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                | Bianco  | 90     | C2             | 90-KD-C2   | 45190    | -         | -         |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO L

LUBRIFICANTE  OLIO


La pasta diamantata Sverital® tipo L è solubile in olio ed è stata sviluppata appositamente per la lucidatura di materiali duri come il carburo di tungsteno, acciai temprati e ceramiche. Grazie alla sua elevata stabilità termica, questa pasta diamantata mantiene le sue caratteristiche durante l'utilizzo e resiste al calore per frizione. Consigliata per acciai da utensili e le applicazioni generali.

|  | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA   | 5 GRAMMI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|---------|----------|
|                                                                                     | Azzurro | 1      | C2             | 1-L-C2  | 40401    |
|                                                                                     | Verde   | 3      | C1             | 3-L-C1  | 40402    |
|                                                                                     |         | 3      | C2             | 3-L-C2  | 40403    |
|                                                                                     | Giallo  | 6      | C2             | 6-L-C2  | 40406    |
|                                                                                     | Rosso   | 8      | C2             | 8-L-C2  | 40408    |
|                                                                                     | Marrone | 14     | C2             | 14-L-C2 | 40414    |
|                                                                                     | Mogano  | 25     | C2             | 25-L-C2 | 40425    |
|                                                                                     | Porpora | 45     | C2             | 45-L-C2 | 40444    |
|                                                                                     |         | 45     | C3             | 45-L-C3 | 40445    |
|                                                                                     | Arancio | 60     | C1             | 60-L-C1 | 40460    |
|                                                                                     | Bianco  | 90     | C1             | 90-L-C1 | 40490    |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO KMT

LUBRIFICANTE  IBRIDO

La pasta diamantata Sverital® tipo KMT ha una composizione criogenica in grado di rallentare il riscaldamento della miscela provocato dallo sfregamento degli utensili elettrici/manuali. Ciò consente di non deformare la struttura del diamante che levigherà per tempi maggiori.


|  | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA  | 20 GRAMMI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|-----------|
|                                                                                       | Azzurro | 1      | Standard       | 1-KMT  | 48291/20  |
|                                                                                       | Verde   | 3      | Standard       | 3-KMT  | 48292/20  |
|                                                                                       | Giallo  | 6      | Standard       | 6-KMT  | 48293/20  |
|                                                                                       | Rosso   | 8      | Standard       | 8-KMT  | 48294/20  |
|                                                                                       | Marrone | 14     | Standard       | 14-KMT | 48295/20  |
|                                                                                       | Mogano  | 25     | Standard       | 25-KMT | 48296/20  |
|                                                                                       | Porpora | 45     | Standard       | 45-KMT | 48297/20  |
|                                                                                       |         |        |                |        |           |
|                                                                                       |         |        |                |        |           |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® TIPO X-L2 (S)

LUBRIFICANTE

 OLIO

La pasta diamantata Sverital® tipo X-L2(S) è un composto diamantato speciale, formulato per offrire una lucidatura nitida e uniforme sull’alluminio. La sua particolare formulazione garantisce una rimozione rapida dei residui rispetto ai composti diamantati tradizionali, senza decomporsi sotto il calore o la pressione.

|  | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA      | 20 GRAMMI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------------|-----------|
|                                                                                     | Azzurro | 1      | Standard       | 1-X-L2(S)  | 48283     |
|                                                                                     | Verde   | 3      | Standard       | 3-X-L2(S)  | 48284     |
|                                                                                     | Giallo  | 6      | Standard       | 6-X-L2(S)  | 48285     |
|                                                                                     | Rosso   | 9      | Standard       | 9-X-L2(S)  | 48286     |
|                                                                                     | Marrone | 15     | Standard       | 15-X-L2(S) | 48287     |
|                                                                                     | Bianco  | 30     | Standard       | 30-X-L2(S) | 48288     |
|                                                                                     | Porpora | 45     | Standard       | 45-X-L2(S) | 48289     |

# PASTE DIAMANTATE SVERITAL® IN BARATTOLO

LUBRIFICANTE

 IBRIDO

La pasta diamantata Sverital® in barattolo è ideale per la lappatura e la lucidatura di grandi superfici in acciaio e alluminio. Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, queste paste diamantate sono disponibili in diverse granulometrie per adattarsi alle diverse esigenze di finitura. Sverital® offre una vasta gamma di paste diamantate in barattolo per soddisfare le esigenze di lappatura e lucidatura in molteplici settori industriali.

|  | COLORE  | MICRON | CONCENTRAZIONE | SIGLA    | 100 GRAMMI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------|------------|
|                                                                                       | Azzurro | 1      | Standard       | 1-HD313  | 41650      |
|                                                                                       | Verde   | 3      | Standard       | 3-KC303  | 41651      |
|                                                                                       | Giallo  | 6      | Standard       | 6-HD90   | 41652      |
|                                                                                       | Rosso   | 10     | Standard       | 10-HD49  | 41653      |
|                                                                                       | Marrone | 14     | Standard       | 14-HD323 | 41654      |
|                                                                                       | Mogano  | 25     | Standard       | 25-KC408 | 41655      |
|                                                                                       | Porpora | 45     | Standard       | 45-KC379 | 41656      |



# PASTE ABRASIVE E BUFFING COMPOUND

5.2

|                                   |       |     |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Pasta abrasiva Simichrome Polish® |       | 324 |
| Pasta abrasiva Super Diamant®     | NUOVO | 324 |
| Buffing compound Sverital®        | NUOVO | 325 |

Una gamma completa di paste abrasive e buffing compound dedicata alla lucidatura e lappatura dei metalli. Ogni prodotto è stato selezionato per permettere agli utilizzatori di raggiungere risultati di abrasione impeccabili durante tutte le fasi di lavorazione, dalla sgrossatura alla superfinitura.



SCOPRI L'INTERA GAMMA  
SUL NOSTRO SHOP ONLINE

# PASTA ABRASIVA SIMICHROME POLISH®

La pasta abrasiva Simichrome Polish® è una delle migliori opzioni per la pulizia, la lucidatura e la protezione di molti materiali, come metallo, plastica, vetro e persino cromature. Grazie alla sua consistenza cremosa e non aggressiva, rimuove facilmente ossidazioni, macchie e graffi, lasciando una finitura brillante e duratura.

|                                                                                   | CONFEZIONE | QUANTITÀ | CODICE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|  | Tubetto    | 50 gr    | GW218-2050 |

# PASTA ABRASIVA SUPER DIAMANT®

LUBRIFICANTE  OLIO

La Pasta Abrasiva Super Diamant® (ex 3M Tetrabor™) è la scelta ideale per la lappatura di stampi per materie plastiche. Grazie all'utilizzo del carburo di boro 3M™, questo prodotto offre una durezza senza pari e una rigorosa selezione dei granuli per una lavorazione precisa e veloce. Utilizzata in diverse industrie come quella meccanica, chimica e petrolifera, è la soluzione perfetta anche per la lavorazione di metalli non ferrosi, acciai, titanio, plastica, vetro e minerali.

|                                                                                     | CONFEZIONE | QUANTITÀ | MICRON | CODICE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|
|  | Tubetto    | 75 gr    | 3      | GW218-1131 |
|                                                                                     |            |          | 7      | GW218-1111 |
|                                                                                     |            |          | 9      | GW218-1101 |
|                                                                                     |            |          | 17     | GW218-1090 |
|                                                                                     |            |          | 30     | GW218-1081 |
|                                                                                     |            |          | 65     | GW218-1051 |
|                                                                                     |            |          | 140    | GW218-1011 |
|                                                                                     |            |          | 300    | GW218-1005 |

# BUFFING COMPOUND SVERITAL®

Il buffing compound Sverital® è il composto perfetto per la lucidatura di superfici metalliche. Grazie alla sua formulazione di alta qualità, questo prodotto è in grado di rimuovere facilmente graffi e imperfezioni, garantendo una finitura brillante e uniforme. Adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, ottone, alluminio e altri metalli, è la scelta ideale per ottenere una superficie impeccabile.

|                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                           | COLORE      | PESO               | CODICE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
|    | Pasta aggressiva e secca per la rimozione di graffi profondi. Ideale per ottenere una finitura uniforme della superficie. Eccellente per ottone, oro, argento e acciaio inossidabile. | Grigio      | Panetto da 1000 gr | GW215-0914 |
|   | Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura e il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento zama e acciaio inossidabile.               | Bianco      | Panetto da 750 gr  | RV0618001  |
|  | Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura e secondo passaggio. Da utilizzare con dischi in cotone su acciaio, zama e ottone.                                                  | Azzurro     | Panetto da 1000 gr | RV0618002  |
|  | Pasta grassa per brillantatura con tele morbide. Può essere utilizzata su acciaio, cromo, ottone e finitura d'argento.                                                                | Verde scuro | Panetto da 900 gr  | RV0618003  |

# LIQUIDI E LUBRIFICANTI

## 5.3

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Liquidi lubrificanti Sverital®   | 328 |
| Liquidi per la pulizia Sverital® | 329 |



SCOPRI L'INTERA GAMMA  
SUL NOSTRO SHOP ONLINE

I liquidi lubrificanti e per la pulizia Sverital® sono prodotti di altissima qualità sviluppati in esclusiva da Kemet International®.

Questi fluidi vengono utilizzati contestualmente o successivamente alle paste diamantate per agevolare l'uniformità di abrasione di quest'ultime o eliminare qualsiasi traccia di prodotto dalla superficie trattata. Questi prodotti si contraddistinguono nel mercato italiano per la purezza e l'efficacia delle formule chimiche costantemente migliorate.

# LIQUIDI LUBRIFICANTI SVERITAL®

I liquidi lubrificanti Sverital® sono la scelta ideale per migliorare le prestazioni di taglio e lucidatura delle paste diamantate. Grazie alla loro elevata purezza chimica e alla capacità di assorbire il calore da attrito, questi lubrificanti garantiscono un'eccellente stabilità delle prestazioni anche ad alta pressione. La loro formula speciale è in grado di diluire i residui di lappatura, offrendo risultati di alta qualità su una vasta gamma di materiali.

|                                                                                     | CONFEZIONE                  | COLORE      | QUANTITÀ        | SOLUBILITÀ                                                                                   | SIGLA | CODICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | Bottiglia con nebulizzatore | Trasparente | 450 ml          | <br>Acqua  | W     | 40574  |
|                                                                                     | Tanica                      | Trasparente | 5 lt            | <br>Acqua  | W     | 40581  |
|    | Bottiglia con nebulizzatore | Blu scuro   | 450 ml          | <br>Olio   | LS    | 40576  |
|  | Tanica                      | Blu scuro   | 5 lt            | <br>Olio | LS    | 40583  |
|  | Tanica                      | Trasparente | 2,5 lt          | <br>Olio | K     | 40590  |
|  | Bottiglia con nebulizzatore | -           | Capacità 450 ml | -                                                                                            | -     | 40593  |

| CON LIMONE                                                                          | CONFEZIONE                  | COLORE     | QUANTITÀ | SOLUBILITÀ                                                                                   | SIGLA | CODICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|  | Bottiglia con nebulizzatore | Blu chiaro | 450 ml   | <br>Olio | OS    | 40575  |
|                                                                                     | Tanica                      | Blu chiaro | 5 lt     | <br>Olio | OS    | 40582  |

# LIQUIDI PER LA PULIZIA SVERITAL®

I liquidi per la pulizia Sverital® sono fluidi detergenti e sgrassanti altamente performanti, ideali per la pulizia di vari materiali come metalli, ceramica, vetro e plastica. Grazie alle proprietà di acquosità ed evaporazione controllate, questi liquidi consentono una rapida essiccazione senza colorazione superficiale. Il CO-42, in particolare, rimuove rapidamente la contaminazione di lappatura, lucidatura, grasso, oli e altre impurità superficiali, garantendo una pulizia efficace ed efficiente.

|                                                                                       | CONFEZIONE                  | QUANTITÀ | SIGLA | CODICE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------------|
|    | Bottiglia con nebulizzatore | 450 ml   | CO-42 | 40586      |
|   | Tanica                      | 5 lt     | CO-42 | 40586 / 5  |
|  | Fusto                       | 25 lt    | CO-42 | 40586 / 25 |

|                                                                                       |                  |        |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-------|
|  | Bombolella spray | 500 ml | C-70 | 40584 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-------|

# FELTRI, SPAZZOLE E UTENSILI PER LA LUCIDATURA

## 5.4

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Stecche in legno Sverital®               | 332                  |
| Stecche in Plexiglass® Sverital®         | 336                  |
| Stecche in feltro Sverital®              | 337                  |
| Fogli per la lappatura in feltro e fibra | 338                  |
| Utensili per la lappatura con gambo      | 339                  |
| Spazzolini per la lucidatura Sverital®   | <div>NUOVO</div> 340 |
| Spazzolini per la lucidatura Gesswein®   | 343                  |
| Spazzolini in cotone Sverital®           | 345                  |
| Utensili rotativi in legno Sverital®     | 346                  |
| Utensili rotativi in feltro Sverital®    | 350                  |
| Lappatori in feltro e fibra sintetica    | 362                  |
| Anelli e dischi per platorelli           | 364                  |
| Panni in fibre naturali e sintetiche     | 365                  |



SCOPRI L'INTERA GAMMA  
SUL NOSTRO SHOP ONLINE

Un'estesa gamma di prodotti e utensili in legno, feltro, plexiglass e fibre naturali per la lucidatura dei metalli. La produzione avviene prevalentemente in Italia con materie prime di altissima qualità provenienti da fonti certificate. Un controllo accurato dell'intera filiera permette a Sverital® di offrire ai propri clienti dei prodotti resistenti, precisi e sempre disponibili.

# ECC

 Per supporti e sostegni specifici, consultare la **sezione 6.2**

Tutte le dimensioni sono espresse in “mm”

 Per supporti e sostegni specifici, consultare la **sezione 6.2**

Tutte le dimensioni sono espresse in “mm”

## STECCE IN LEGNO SVERITAL®

|                                                                                                                                                                    | FORMA                      | DIMENSIONI     | MATERIALE | DUREZZA | PZ. | CODICE                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|-----|-----------------------|
|  <p>Per supporti e sostegni specifici,<br/>consultare la <b>sezione 6.2</b></p> | Rettangolare<br>con smusso | 8 x 12,5 x 150 | Tiglio    | Morbido | 10  | <a href="#">42526</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | 8 x 12,5 x 150 | Faggio    | Duro    | 10  | <a href="#">42525</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | 8 x 19 x 150   | Tiglio    | Morbido | 10  | <a href="#">42531</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | 8 x 19 x 150   | Faggio    | Duro    | 10  | <a href="#">42530</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | 8 x 30 x 200   | Tiglio    | Morbido | 1   | <a href="#">42532</a> |
|                                                                                                                                                                    | Tonda<br>con punta         | Ø 3 x 150      | Tiglio    | Morbido | 10  | <a href="#">42536</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | Ø 3 x 150      | Faggio    | Duro    | 10  | <a href="#">42535</a> |
|                                                                                                                                                                    |                            | Ø 4,5 x 150    | Tiglio    | Morbido | 10  | <a href="#">42541</a> |

## STECCE IN LEGNO SVERITAL®

| i Per supporti e sostegni specifici, consultare la <b>sezione 6.2</b>                |                 |             |           |         |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
|  | FORMA           | DIMENSIONI  | MATERIALE | DUREZZA | PZ.                   | CODICE                |
|                                                                                      | Tonda con punta | Ø 4,5 x 150 | Faggio    | Duro    | 10                    | <a href="#">42540</a> |
|                                                                                      |                 | Ø 6,5 x 150 | Tiglio    | Morbido | 10                    | <a href="#">42546</a> |
|                                                                                      |                 | Ø 6,5 x 150 | Faggio    | Duro    | 10                    | <a href="#">42545</a> |
|                                                                                      |                 | Ø 8 x 250   | Tiglio    | Morbido | 1                     | <a href="#">42548</a> |
|                                                                                      |                 | Ø 10 x 250  | Faggio    | Duro    | 1                     | <a href="#">42544</a> |
| Tonda senza punta                                                                    | Ø 10 x 250      | Faggio      | Duro      | 1       | <a href="#">42549</a> |                       |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | FORMA | DIMENSIONI | MATERIALE | DUREZZA | PZ. | CODICE                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|-----|-----------------------|
| Assortimento di stecche in legno duro che include un pezzo di ciascuno dei seguenti codici: 42500, 42510, 42515, 42520, 42525, 42530, 42535 (2 pezzi), 42540, 42545. | Varia | Varia      | Faggio    | Duro    | 10  | <a href="#">42550</a> |

# STECCHE IN PLEXIGLASS® SVERITAL®

Le stecche in Plexiglass® sono un'eccellente alternativa a quelle in legno, generalmente usate per la lappatura o lucidatura di filiere e trafile in acciaio o metallo duro. Sono particolarmente indicate per l'utilizzo con pasta diamantata e conservano la geometria del particolare in lavorazione. Possono essere utilizzate a mano oppure attraverso uno strumento a movimento alternativo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMA                   | DIMENSIONI      | PZ. | CODICE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----|--------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>Per supporti e sostegni specifici, consultare la <b>sezione 6.2</b></div></div> | Quadrata con smusso     | 3 x 3 x 150     | 10  | <a href="#">42500PLX</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 4,5 x 4,5 x 150 | 10  | <a href="#">42510PLX</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 6,5 x 6,5 x 150 | 10  | <a href="#">42515PLX</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rettangolare con smusso | 3 x 7 x 150     | 10  | <a href="#">42520PLX</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 8 x 12,5 x 150  | 10  | <a href="#">42525PLX</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 8 x 19 x 150    | 10  | <a href="#">42530PLX</a> |

# STECCHE IN FELTRO SVERITAL®

Le stecche in feltro sono un'altra alternativa a quelle in legno e Plexiglass®. Vengono utilizzare nella lucidatura di cavità o superfici piane di stampi e filiere in acciaio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMA               | DIMENSIONI    | MATERIALE | DUREZZA | PZ. | CODICE                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------|-----|-----------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>Per supporti e sostegni specifici, consultare la <b>sezione 6.2</b></div></div> | Quadrata con smusso | 6 x 6 x 100   | Feltro    | Medio   | 10  | <a href="#">42585</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 6 x 6 x 100   | Feltro    | Duro    | 10  | <a href="#">42580</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 13 x 13 x 100 | Feltro    | Medio   | 10  | <a href="#">42586</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 13 x 13 x 100 | Feltro    | Duro    | 10  | <a href="#">42581</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |           |         |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |           |         |     |                       |



# FOGLI PER LA LAPPATURA IN FELTRO E FIBRA

I fogli per la lappatura in feltro o in fibra sono indicati per la lucidatura di stampi e attrezzature in acciaio, alluminio e non metalli. Le varianti morbide dei materiali posso essere ritagliate per ricavare forme e sagome più adatte alla lavorazione necessaria.

|                                                                                     | FORMA  | MATERIALE       | DIMENSIONI      | FISSAGGIO   | PZ. | CODICE                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----|-------------------------|
|   | Foglio | Feltro morbido  | 200 x 300 x 3   | Adesivo     | 1   | <a href="#">42568</a>   |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 3   | Non adesivo | 1   | <a href="#">42568NA</a> |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 6   | Non adesivo | 1   | <a href="#">42571</a>   |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 8   | Non adesivo | 1   | <a href="#">42570</a>   |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 15  | Non adesivo | 1   | <a href="#">42574</a>   |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 25  | Non adesivo | 1   | <a href="#">42575</a>   |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 1,5 | Adesivo     | 1   | <a href="#">42558A</a>  |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 1,5 | Non adesivo | 1   | <a href="#">42558</a>   |
|  | Foglio | Fibra sintetica | 200 x 300 x 1,5 | Adesivo     | 1   | <a href="#">42558A</a>  |
|                                                                                     |        |                 | 200 x 300 x 1,5 | Non adesivo | 1   | <a href="#">42558</a>   |

# UTENSILI PER LA LAPPATURA CON GAMBO


Gli utensili per la lappatura sono appositamente studiati per l'utilizzo con limatrici a movimento alternativo. Disponibili con basette in feltro, legno e fibra di diverse durezze montate su un supporto in acciaio.

|                                                                                       | MATERIALE       | DUREZZA | DIMENSIONI   | GAMBO | SMUSSO | PZ. | CODICE                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------|--------|-----|--------------------------|
|    | Faggio          | Duro    | 12 x 48      | Ø 3   | 10°    | 1   | <a href="#">42974</a>    |
|                                                                                       |                 | Duro    | 19 x 35      | Ø 3   | 14°    | 1   | <a href="#">42975</a>    |
|  | Feltro          | Duro    | 6 x 6 x 30   | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/01</a> |
|                                                                                       |                 | Morbido | 6 x 6 x 30   | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/11</a> |
|                                                                                       |                 | Duro    | 8 x 8 x 30   | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/02</a> |
|                                                                                       |                 | Morbido | 8 x 8 x 30   | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/12</a> |
|                                                                                       |                 | Duro    | 10 x 10 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/03</a> |
|                                                                                       |                 | Morbido | 10 x 10 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/13</a> |
|                                                                                       |                 | Duro    | 12 x 12 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/04</a> |
|                                                                                       |                 | Morbido | 12 x 12 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/14</a> |
|                                                                                       |                 | Duro    | 18 x 18 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/05</a> |
|                                                                                       |                 | Morbido | 18 x 18 x 45 | Ø 3   | 45°    | 10  | <a href="#">42587/15</a> |
|  | Rame            | -       | 7 x 18 x 1   | Ø 3   | -      | 1   | <a href="#">42120</a>    |
|                                                                                       | Fibra sintetica | -       | 7 x 18 x 1,5 | Ø 3   | -      | 10  | <a href="#">42140</a>    |
|                                                                                       | Feltro          | Duro    | 7 x 18 x 3   | Ø 3   | -      | 10  | <a href="#">42170</a>    |

# SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA

Gli spazzolini disponibili in setole naturali, sintetiche e in metallo sono ideali per la rimozione di contaminazioni dalle superfici come incrostazioni, ruggine, sporcizia, scorie e vernici. Questi spazzolini sono adatti anche per la pulizia, la sbavatura e la preparazione delle superfici per successivi trattamenti come l’incollaggio di altri materiali e la lucidatura con paste diamantate fini. Realizzati con materiali di qualità selezionata, sono disponibili in setole naturali, acciaio e ottone.

## SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA | MATERIALE     | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO  | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------|-----|-----------------------|
|    | Coppa | Crine morbido | 14 x 6           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41702</a> |
|                                                                                     | Coppa | Crine morbido | 14 x 6           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41707</a> |
|  | Coppa | Crine duro    | 14 x 6           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41712</a> |
|                                                                                     | Coppa | Crine duro    | 14 x 6           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41717</a> |
|  | Coppa | Ottone        | 14 x 6           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41722</a> |
|                                                                                     | Coppa | Ottone        | 14 x 6           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41727</a> |
|  | Coppa | Acciaio       | 14 x 6           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41732</a> |
|                                                                                     | Coppa | Acciaio       | 14 x 6           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41737</a> |

# SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA


|                                                                                       | FORMA | MATERIALE     | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO  | PZ. | CODICE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------|-----|-----------------------|
|    | Disco | Crine morbido | 21 x 5           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41701</a> |
|                                                                                       | Disco | Crine morbido | 21 x 5           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41706</a> |
|  | Disco | Crine duro    | 21 x 5           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41711</a> |
|                                                                                       | Disco | Crine duro    | 21 x 5           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41716</a> |
|  | Disco | Ottone        | 21 x 5           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41721</a> |
|                                                                                       | Disco | Ottone        | 21 x 5           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41726</a> |
|  | Disco | Acciaio       | 21 x 5           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41731</a> |
|                                                                                       | Disco | Acciaio       | 21 x 5           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41736</a> |

# SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA

|                                                                                     | FORMA    | MATERIALE     | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO  | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|--------|-----|-----------------------|
|    | Pennello | Crine morbido | 5 x 6            | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41704</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41705</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 3    | 10  | <a href="#">41709</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41710</a> |
|  | Pennello | Crine duro    | 5 x 6            | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41714</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41715</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 3    | 10  | <a href="#">41719</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41720</a> |
|  | Pennello | Ottone        | 5 x 6            | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41724</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41725</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 3    | 10  | <a href="#">41729</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41730</a> |
|  | Pennello | Acciaio       | 5 x 6            | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41734</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41735</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 3    | 10  | <a href="#">41739</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41740</a> |

# SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA

## SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA GESSWEIN®

|                                                                                       | FORMA | MATERIALE     | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO  | PZ. | CODICE                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------|-----|----------------------------|
|    | Coppa | Crine morbido | 14 x 6           | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW112-7510</a> |
|                                                                                       |       |               | 14 x 6           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7522</a> |
|                                                                                       |       |               | 25 x 11          | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7542</a> |
|    | Coppa | Crine duro    | 14 x 6           | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW112-7610</a> |
|                                                                                       |       |               | 14 x 6           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7622</a> |
|                                                                                       |       |               | 25 x 11          | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7642</a> |
|  | Coppa | Ottone        | 16 x 6           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7721</a> |
|  | Coppa | Acciaio       | 16 x 6           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7826</a> |
|  | Disco | Crine morbido | 19 x 5           | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW112-7010</a> |
|                                                                                       |       |               | 19 x 5           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7035</a> |
|  | Disco | Crine duro    | 19 x 5           | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW112-7110</a> |
|                                                                                       |       |               | 19 x 5           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7132</a> |
|  | Disco | Ottone        | 19 x 5           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7231</a> |
|  | Disco | Acciaio       | 19 x 5           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7331</a> |
|                                                                                       |       |               | 25 x 16          | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW112-7342</a> |

# SPAZZOLINI PER LA LUCIDATURA

|                                                                                     | FORMA    | MATERIALE     | DIMENSIONI (d×T) | GAMBO  | PZ. | CODICE                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|--------|-----|----------------------------|
|    | Pennello | Crine morbido | 5 x 6            | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8492</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW110-8500</a> |
|  | Pennello | Crine duro    | 5 x 6            | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8592</a> |
|                                                                                     |          |               | 5 x 6            | Ø 2,35 | 12  | <a href="#">GW110-8600</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 10           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8623</a> |
|                                                                                     |          |               | 8 x 14           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-9622</a> |
|  | Pennello | Ottone        | 5 x 6            | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8691</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 11           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8721</a> |
|  | Pennello | Acciaio       | 5 x 6            | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8791</a> |
|                                                                                     |          |               | 6 x 11           | Ø 3    | 12  | <a href="#">GW110-8821</a> |

# SPAZZOLINI IN COTONE SVERITAL®

Gli spazzolini in cotone sono utilizzati nell'ultima fase della lucidatura a specchio, successivamente al trattamento con feltro e insieme a paste diamantate, per rimuovere ombreggiature e ottenere una finitura perfetta sull'acciaio inox. È importante evitare una pressione manuale eccessiva sull'utensile per ottenere il massimo risultato.

|                                                                                       | FORMA    | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (d) | GAMBO  | PZ. | CODICE                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-----|----------------------------|
|    | Pennello | Cotone    | Morbido | Ø 6 x 12       | Ø 3    | 10  | <a href="#">41572</a>      |
|    | Pennello | Cotone    | Morbido | Ø 8 x 15       | Ø 3    | 10  | <a href="#">41573</a>      |
|                                                                                       |          |           |         | Ø 15 x 12      | Ø 3    | 10  | <a href="#">41574/3/15</a> |
|  | Pennello | Cotone    | Morbido | Ø 25 x 15      | Ø 6    | 10  | <a href="#">41574/6/25</a> |
|                                                                                       |          |           |         | Ø 30 x 25      | Ø 6    | 10  | <a href="#">41574/6/30</a> |
|  | Ruota    | Cotone    | Morbido | Ø 20           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41795</a>      |
|  | Ruota    | Cotone    | Morbido | Ø 30           | Ø 3    | 10  | <a href="#">41796/3/30</a> |
|                                                                                       |          |           |         | Ø 45           | Ø 6    | 10  | <a href="#">41796/6/45</a> |
| TRE STRATI                                                                            | FORMA    | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI     | GAMBO  | PZ. | CODICE                     |
|  | Ruota    | Cotone    | Morbido | Ø 21           | Ø 2,35 | 10  | <a href="#">41790</a>      |
| CORPO IN LEGNO                                                                        | FORMA    | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI     | FORO   | PZ. | CODICE                     |
|  | Ruota    | Cotone    | Morbido | Ø 70           | Ø 6    | 1   | <a href="#">41796/70</a>   |

# UTENSILI ROTATIVI IN LEGNO SVERITAL®


Gli utensili rotativi in legno sono disponibili in diverse varietà di legno, dal morbidissimo al duro, e vengono usati per la lavorazione di filiere in metallo duro attraverso la lappatura e la lucidatura con pasta diamantata. Le versioni in legno duro rimuovono le righe lasciate dalla lima diamantata e lappano la filiera, mentre quelle in legno morbido o morbidissimo sono utilizzate per la lucidatura a specchio.

|                                                                                     | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41204</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41104</a> |
|    | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 8 x 16           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41213</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 8 x 16           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41099</a> |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 8 x 20           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41118</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 8 x 20           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41117</a> |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41203</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41103</a> |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 12 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41214</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 12 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41100</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN LEGNO SVERITAL®

|                                                                                       | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-------------------------|
|    | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 13 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41220</a>   |
|                                                                                       |            | Faggio    | Duro    | 13 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41219</a>   |
|    | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41202</a>   |
|                                                                                       |            | Faggio    | Duro    | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41102</a>   |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41201</a>   |
|                                                                                       |            | Faggio    | Duro    | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41101</a>   |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 25 x 25          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41225/6</a> |
|                                                                                       |            | Faggio    | Duro    | 25 x 25          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41112</a>   |
|  | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 25 x 30          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41215</a>   |
|                                                                                       |            | Faggio    | Duro    | 25 x 30          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41163</a>   |

# UTENSILI ROTATIVI IN LEGNO SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-------------------------|
|    | Cilindrica | Tiglio    | Morbido | 30 x 30          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41217</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 30 x 30          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41164</a>   |
|                                                                                     |            | Tiglio    | Morbido | 30 x 35          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41226/6</a> |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 30 x 35          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41113</a>   |
|    | Sferica    | Tiglio    | Morbido | Ø 10             | Ø 3   | 10  | <a href="#">41210</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | Ø 10             | Ø 3   | 10  | <a href="#">41110</a>   |
|                                                                                     |            | Tiglio    | Morbido | Ø 15             | Ø 3   | 10  | <a href="#">41209</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | Ø 15             | Ø 3   | 10  | <a href="#">41109</a>   |
|  | Goccia     | Tiglio    | Morbido | 9 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41208</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 9 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41108</a>   |
|                                                                                     |            | Tiglio    | Morbido | 10 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41206</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 10 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41106</a>   |
|                                                                                     |            | Tiglio    | Morbido | 13 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41207</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 13 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41107</a>   |
|                                                                                     |            | Tiglio    | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41205</a>   |
|                                                                                     |            | Faggio    | Duro    | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41105</a>   |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | FORMA | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
| Assortimento di utensili rotativi in legno morbido che include un pezzo di ciascuno dei seguenti codici: 41201, 41202, 41203, 41204, 41205, 41206, 41207, 41208, 41209, 41210. | Varia | Tiglio    | Morbido | Varia            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41211</a> |
| Assortimento di utensili rotativi in legno duro che include un pezzo di ciascuno dei seguenti codici: 41101, 41102, 41103, 41104, 41105, 41106, 41107, 41108, 41109, 41110.    |       | Faggio    | Duro    | Varia            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41111</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN LEGNO SVERITAL®

| LAMINATI                                                                              | FORMA      | MATERIALE       | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Cilindrica | Faggio laminato | Duro    | 6 x 20           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41133</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 7 x 12           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41120</a> |
|   | Cilindrica | Faggio laminato | Duro    | 8 x 20           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41134</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41135</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 12 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41121</a> |
|  | Cilindrica | Faggio laminato | Duro    | 16 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41136</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41122</a> |
|  | Ogiva      | Faggio laminato | Duro    | 7 x 16           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41130</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 12 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41131</a> |
|                                                                                       |            |                 |         | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41132</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

Gli utensili rotativi in feltro con gambo sono realizzati con lana merino di alta qualità e sono disponibili in due durezze differenti, morbido e duro. Sono ideali per l'utilizzo con paste diamantate per ottenere una finitura speculare su stampi per plastica, trafilerie, ecc. Si consiglia di utilizzarli ad una velocità di rotazione compresa tra 5-10 m/s e le dimensioni possono variare fino al ±5%.

## UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO CON GAMBO

|                                                                                     | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|------------------------|
|    | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 3 x 8            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41314</a>  |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 3 x 8            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41314H</a> |
|                                                                                     |            |           | Morbido | 4 x 8            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41313</a>  |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 4 x 8            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41313H</a> |
|                                                                                     |            |           |         |                  |       |     |                        |
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 6 x 10           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41315</a>  |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 6 x 10           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41315H</a> |
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41304</a>  |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41354</a>  |
|                                                                                     |            |           | Morbido | 8 x 10           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41316</a>  |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 8 x 10           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41316H</a> |
|                                                                                     |            |           |         |                  |       |     |                        |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                       | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41303</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41353</a> |
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41302</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41352</a> |
|                                                                                       |            |           | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41301</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41351</a> |
|                                                                                       |            |           |         |                  |       |     |                       |

| GAMBO LUNGO 90 mm                                                                     | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|------------------------|
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41304L</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 6 x 15           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41354L</a> |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | FORMA | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
| Assortimento di utensili rotativi in feltro morbido che include un pezzo di ciascuno dei seguenti codici: 41301, 41302, 41303, 41304, 41305, 41306, 41307, 41308, 41309, 41310. | Varia | Feltro    | Morbido | Varia            | Ø 3   | 10  | <a href="#">41311</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®



| GAMBO LUNGO 90 mm                                                                 | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|------------------------|
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø3L</a> |
|                                                                                   |            |           | Duro    | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41353L</a> |
|                                                                                   |            |           | Morbido | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø2L</a> |
|                                                                                   |            |           | Duro    | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41352L</a> |
|                                                                                   |            |           |         |                  |       |     |                        |

|                                                                                     | FORMA  | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | Ø GAMBO | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----|-----------------------|
|  | Goccia | Feltro    | Morbido | 9 x 15           | Ø 3     | 10  | <a href="#">413Ø8</a> |
|                                                                                     |        |           | Duro    | 9 x 15           | Ø 3     | 10  | <a href="#">41358</a> |
|  | Goccia | Feltro    | Morbido | 13 x 20          | Ø 3     | 10  | <a href="#">413Ø7</a> |
|                                                                                     |        |           | Duro    | 13 x 20          | Ø 3     | 10  | <a href="#">41357</a> |


# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                       | FORMA           | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|--------------------------|
|    | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 10 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø6</a>    |
|                                                                                       |                 |           | Duro    | 10 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41356</a>    |
|    | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø5</a>    |
|                                                                                       |                 |           | Duro    | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41355</a>    |
|  | Sferica         | Feltro    | Morbido | Ø 10             | Ø 3   | 10  | <a href="#">4131Ø</a>    |
|                                                                                       |                 |           | Duro    | Ø 10             | Ø 3   | 10  | <a href="#">4135Ø</a>    |
|  | Sferica         | Feltro    | Morbido | Ø 15             | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø9</a>    |
|                                                                                       |                 |           | Duro    | Ø 15             | Ø 3   | 10  | <a href="#">413Ø9H</a>   |
|  | Cono rovesciato | Feltro    | Duro    | 10-6 x 15        | Ø 3   | 10  | <a href="#">413ØØ/59</a> |
|                                                                                       |                 |           | Morbido | 14-10 x 15       | Ø 3   | 10  | <a href="#">413ØØ/54</a> |


# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 10 x 15          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41401</a> |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 10 x 15          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41451</a> |
|                                                                                     |            |           | Morbido | 15 x 20          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41402</a> |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 15 x 20          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41452</a> |
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 15 x 35          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41414</a> |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 15 x 35          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41453</a> |
|                                                                                     |            |           | Morbido | 20 x 25          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41403</a> |
|                                                                                     |            |           | Duro    | 20 x 25          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41454</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                       | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 25 x 30          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41404</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 25 x 30          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41455</a> |
|  | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 30 x 40          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41412</a> |
|                                                                                       |            |           | Duro    | 30 x 40          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41456</a> |
|                                                                                       |            |           | Morbido | 35 x 40          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41422</a> |
|  | Conica     | Feltro    | Morbido | 40 x 40          | Ø 6   | 5   | <a href="#">41457</a> |
|                                                                                       |            |           | Morbido | 10 x 18          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41406</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA           | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|----------|
|    | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 10 x 15          | Ø 6   | 10  | 41405    |
|    | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 15 x 30          | Ø 6   | 10  | 41407    |
|  | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 20 x 40          | Ø 6   | 10  | 41419    |
|                                                                                     | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 25 x 30          | Ø 6   | 10  | 41408    |
|                                                                                     | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 30 x 35          | Ø 6   | 10  | 41409    |
|                                                                                     | Ogiva           | Feltro    | Morbido | 30 x 40          | Ø 6   | 10  | 41421    |
|  | Fungo           | Feltro    | Morbido | 10 x 15          | Ø 6   | 10  | 41410    |
|  | Goccia          | Feltro    | Morbido | 17,5 x 40        | Ø 6   | 10  | 41416    |
|  | Cono rovesciato | Feltro    | Morbido | 50-30 x 20       | Ø 6   | 1   | 41300/61 |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMA | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------|-------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                     | Ruota | Feltro    | Morbido | 13 x 5           | Ø 3   | 10  | 41300/50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruota | Feltro    | Morbido | 17 x 5           | Ø 3   | 10  | 41750    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruota | Feltro    | Morbido | 22 x 5           | Ø 3   | 10  | 41760    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruota | Feltro    | Morbido | 25 x 5           | Ø 3   | 10  | 41300/51 |
|                                                                                                                                                                   | Ruota | Feltro    | Morbido | 35 x 20          | Ø 6   | 1   | 41430    |
|                                                                                                                                                                   | Ruota | Feltro    | Morbido | 40 x 20          | Ø 6   | 1   | 41431    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruota | Feltro    | Morbido | 50 x 20          | Ø 6   | 1   | 41432    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMA | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | FORO  | PZ. | CODICE   |
|  <div>Mandrino consigliato <b>cod. 54005</b> della <b>sezione 6.2</b></div>  | Ruota | Feltro    | Morbido | 60 x 20          | Ø 6   | 1   | 41433    |
|  <div>Mandrino consigliato <b>cod. 54007</b> della <b>sezione 6.2</b></div>  | Ruota | Feltro    | Morbido | 100 x 20         | Ø 6   | 1   | 41420    |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA       | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
|    | Lenticolare | Feltro    | Duro    | 17 x 5           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41770</a> |
|                                                                                     |             |           |         | 22 x 5           | Ø 3   | 10  | <a href="#">41780</a> |
|    | Lenticolare | Feltro    | Duro    | 30 x 5           | Ø 6   | 1   | <a href="#">41435</a> |
|                                                                                     |             |           |         | 40 x 5           | Ø 6   | 1   | <a href="#">41436</a> |
|  | Lenticolare | Feltro    | Duro    | 50 x 5           | Ø 6   | 1   | <a href="#">41437</a> |
|                                                                                     |             |           |         | 60 x 5           | Ø 6   | 1   | <a href="#">41438</a> |
|                                                                                     |             |           |         | 70 x 5           | Ø 6   | 1   | <a href="#">41439</a> |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMA       | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | FORO | PZ. | CODICE                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------------|------|-----|-----------------------|
| <div><div></div><div>Mandrino consigliato <b>cod. 54007</b> della <b>sezione 6.2</b></div></div> <div></div> | Lenticolare | Feltro    | Morbido | 100 x 8          | Ø 6  | 1   | <a href="#">41441</a> |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | FORMA       | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------|-----|-----------------------|
| Assortimento di utensili rotativi in feltro duro che include un pezzo di ciascuno dei seguenti codici: 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 41406, 41407, 41408, 41409, 41410. | Lenticolare | Feltro    | Morbido | Varia            | Ø 6   | 10  | <a href="#">41411</a> |



# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

## UTENSILI ROTATIVI LAMELLARI IN FELTRO CON GAMBO

Gli utensili rotativi lamellari in feltro sono realizzati con lana merino di alta qualità e presentano una struttura a lamelle che trattiene efficacemente la pasta diamantata o di carburo di silicio. Grazie alla loro forma cilindrica e alla testa piatta o bombata, questi feltri lamellari sono ideali per lappare o lucidare cavità, fori o superfici di matrici sagomate, adattandosi facilmente alla sagoma del pezzo in lavorazione.

|                                                                                       | FORMA      | MATERIALE        | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------------|-------|-----|----------------------------|
|    | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 10 x 20          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41424/3/10</a> |
|    | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 15 x 25          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41424/3/15</a> |
|   | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | <a href="#">41424/3/20</a> |
|  | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 10 x 15          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41424/6/10</a> |
|  | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 15 x 20          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41424/6/15</a> |
|  | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 20 x 25          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41424/6/20</a> |
|  | Cilindrica | Feltro lamellare | Morbido | 25 x 35          | Ø 6   | 10  | <a href="#">41424/6/25</a> |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

|                                                                                     | FORMA              | MATERIALE        | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | GAMBO | PZ. | CODICE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|------------------|-------|-----|------------|
|    | Cilindrica bombata | Feltro lamellare | Morbido | 20 x 30          | Ø 3   | 10  | 41425/3/20 |
|  | Cilindrica bombata | Feltro lamellare | Morbido | 25 x 40          | Ø 6   | 10  | 41425/6/25 |
|  | Cilindrica bombata | Feltro lamellare | Morbido | 30 x 40          | Ø 6   | 10  | 41425/6/30 |

# UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SVERITAL®

## UTENSILI ROTATIVI IN FELTRO SENZA GAMBO

Gli utensili rotativi in feltro senza gambo sono realizzati con lana merino di alta qualità e sono disponibili in due durezze differenti, morbido e duro. Sono ideali per l'utilizzo con paste diamantate per ottenere una finitura speculare su stampi per plastica, trafilè, ecc. Si consiglia di utilizzarli ad una velocità di rotazione compresa tra 5-10 m/s e le dimensioni possono variare fino al ±5%.

|                                                                                                                                                                                                 | FORMA      | MATERIALE | DUREZZA | DIMENSIONI (dxT) | FORO | PZ. | CODICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|------|-----|--------|
| <div><div><div>i</div><div>Mandrino consigliato <b>cod. 54006</b> della <b>sezione 6.2</b></div></div></div> | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 40 x 50          | Ø 6  | 1   | 41415  |
|                                                                                                            | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 50 x 60          | Ø 6  | 1   | 41417  |
|                                                                                                            | Cilindrica | Feltro    | Morbido | 70 x 60          | Ø 6  | 1   | 41418  |

# LAPPATORI IN FELTRO E FIBRA SINTETICA

Gli strumenti rotativi per la lappatura in feltro sono realizzati con lana merino o fibra sintetica di alta qualità. Sono ideali per l’utilizzo con paste diamantate per ottenere una finitura speculare su stampi per plastica, trafilé, ecc. I supporti sono disponibili in gomma morbida o dura.

|                                                                                     | MATERIALE      | DIMENSIONI | GAMBO | CARATTERISTICHE           | PZ. | CODICE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|---------------------------|-----|------------------------|
|  | Feltro morbido | 12 x 3     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41502</a>  |
|                                                                                     |                |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41502H</a> |
|                                                                                     |                | 20 x 3     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41512</a>  |
|                                                                                     |                |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41512H</a> |
|                                                                                     |                | 32 x 3     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41522</a>  |
|                                                                                     |                |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41522H</a> |
|                                                                                     |                | 48 x 3     | Ø 6   | Supporto elastico morbido | 5   | <a href="#">41532</a>  |
|                                                                                     |                |            |       | Supporto elastico duro    | 5   | <a href="#">41532H</a> |

# LAPPATORI IN FELTRO E FIBRA SINTETICA

|                                                                                       | MATERIALE       | DIMENSIONI | GAMBO | CARATTERISTICHE           | PZ. | CODICE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|---------------------------|-----|------------------------|
|  | Fibra sintetica | 12 x 1     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41501</a>  |
|                                                                                       |                 |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41501H</a> |
|                                                                                       |                 | 20 x 1     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41511</a>  |
|                                                                                       |                 |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41511H</a> |
|                                                                                       |                 | 32 x 1     | Ø 3   | Supporto elastico morbido | 10  | <a href="#">41521</a>  |
|                                                                                       |                 |            |       | Supporto elastico duro    | 10  | <a href="#">41521H</a> |
|                                                                                       |                 | 48 x 1     | Ø 6   | Supporto elastico morbido | 5   | <a href="#">41531</a>  |
|                                                                                       |                 |            |       | Supporto elastico duro    | 5   | <a href="#">41531H</a> |

# ANELLI E DISCHI PER PLATORELLI

Gli anelli e dischi in feltro morbido possono essere utilizzati con gli strumenti rotativi per la lappatura. Il lato adesivo permette di aderire bene alla superficie del platorello e di resistere alla pressione esercitata durante la lavorazione.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORMA  | MATERIALE      | FISSAGGIO | DIMENSIONI | PZ. | CODICE                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>Per platorelli specifici, consultare la <b>sezione 6.2</b></div> | Anello | Feltro morbido | Adesivo   | 12 x 3     | 10  | <a href="#">41503</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 20 x 3     | 10  | <a href="#">41513</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 32 x 3     | 10  | <a href="#">41523</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 48 x 3     | 10  | <a href="#">41533</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 70 x 3     | 10  | <a href="#">41535</a> |
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>                                                                       | Disco  | Panno in fibra | Adesivo   | 13 x 1     | 10  | <a href="#">41550</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 19 x 1     | 10  | <a href="#">41551</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 31 x 1     | 10  | <a href="#">41552</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |           | 48 x 1     | 10  | <a href="#">41553</a> |

# PANNI IN FIBRE NATURALI E SINTETICHE

I panni in fibre naturali sono realizzati con lana merino di alta qualità, mentre quelli in fibre sintetiche presentano una fibra flessibile ed impermeabile. Questi panni sono ideali per impieghi gravosi e l’utilizzo con sospensioni diamantate di granulometria fine (6µ e oltre).


| PSU-M                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | FORMA | COLORE | FISSAGGIO | DIMENSIONI | PZ. | CODICE                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----|---------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> | Panno medio duro per tutte le operazioni di lappatura e lucidatura. Utilizzato generalmente con pasta e sospensione diamantata da 14µ o più fine.                               | Disco | Bianco | Adesivo   | 150        | 10  | <a href="#">43129/150</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 200        | 10  | <a href="#">43129/200</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 250        | 10  | <a href="#">43129/250</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 300        | 10  | <a href="#">43129/300</a> |
| MSFL                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | FORMA | COLORE | FISSAGGIO | DIMENSIONI | PZ. | CODICE                    |
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> | Panno per il mantenimento della planarità e per la finitura a specchio. I migliori risultati si ottengono utilizzandolo con sospensione da 3µ o più fine. Resistenti all'acqua. | Disco | Bianco | Adesivo   | 150        | 10  | <a href="#">43089/150</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 200        | 10  | <a href="#">43089/200</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 250        | 10  | <a href="#">43089/250</a> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |           | 300        | 10  | <a href="#">43089/300</a> |

# PANNI IN FIBRE NATURALI E SINTETICHE

# NOTE

| MRE                                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                      | FORMA | COLORE | FISSAGGIO | DIMENSIONI | PZ. | CODICE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----|-----------|
|  | Panno in tessuto sintetico particolarmente resistente. Utilizzato generalmente con sospensione da 3µ o più fine. | Disco | Rosso  | Adesivo   | 150        | 10  | 43098/150 |
|                                                                                   |                                                                                                                  |       |        |           | 200        | 10  | 43098/200 |
|                                                                                   |                                                                                                                  |       |        |           | 250        | 10  | 43098/250 |
|                                                                                   |                                                                                                                  |       |        |           | 300        | 1   | 43098/300 |

| SELVYT                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | FORMA | COLORE | FISSAGGIO   | DIMENSIONI | PZ. | CODICE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|------------|-----|--------|
|  | Panno in cotone con pelo di media lunghezza a struttura singola. Utilizzato per tutte le operazioni che richiedono una finitura aggressiva. Consigliato per materiali teneri. | Disco | Crema  | Non adesivo | 150        | 10  | 43071  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                               |       |        |             | 200        | 10  | 43072  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                               |       |        |             | 250        | 10  | 43074  |

| SELVYT                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | FORMA  | COLORE | FISSAGGIO   | DIMENSIONI | PZ. | CODICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|-----|--------|
|  | Foglio in cotone con pelo di media lunghezza a struttura singola. Utilizzato per tutte le operazioni che richiedono una finitura aggressiva. Consigliato per materiali teneri. | Foglio | Crema  | Non adesivo | 500 x 525  | 1   | 43070  |

| CHEM-H                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           | FORMA | COLORE | FISSAGGIO | DIMENSIONI | PZ. | CODICE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----|-----------|
|  | Panno nappato con fibre unidirezionali legate a un supporto di cotone. Garantisce una lunga durata e resistenza. Consigliato per tutte le operazioni di lappatura con sospensione silicia colloidale. | Disco | Nero   | Adesivo   | 150        | 10  | 43306/150 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |       |        |           | 200        | 10  | 43306/200 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |       |        |           | 300        | 10  | 43306/300 |